

胸痛、胸悶患者注意事項

經胸腔科醫師檢視

雖然您目前的症狀已經緩解，而且生理學檢查也無明顯異常，可以回家休養觀察，仍需按時回門診追蹤診療，但胸悶常代表有不可預期的嚴重心肺血管疾病(尤其是40歲以上的成人)。

如有下列任何狀況，請立即回醫院接受進一步的檢查和治療!

1. 胸痛、胸悶復發而且加劇疼痛幅射至肩、頸部、下巴、背部持續超過15分鐘仍沒有緩解。
2. 全身冒冷汗、噁心、嘔吐、四肢冰冷，尤其會特別焦慮不安。
3. 呼吸困難、頭暈、昏厥或是全身無力甚至休克。
4. 血壓異常升高或偏低。
5. 心跳不規則或心悸或心跳變慢(每分鐘少於60下)。
6. 原本就有心臟冠狀動脈疾病(心絞痛),但現在胸悶的情況。
 - A. 在休息之後不會改善。
 - B. 發作的次數比以前更頻繁。
 - C. 每次發作的期間延長。
 - D. 發作時比以前更不舒服。
 - E. 服用舌下甘油片消除胸悶之後疼痛不會消失。

若您以上症狀,請立即就醫並將上述症狀告知醫師。



林新醫院
臺中市南屯區惠中路三段36號
電話：04-2258-6688#6563



烏日林新醫院
臺中市烏日區榮和路168號
電話：04-2338-8766